Cépage Bordelais

Vass7R02s511-515

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp196

A Sec 55 1.55 State Bondelois

Cepage Bordelais

10 R8 s-511-515

A4 + spinot









NOM Cepage Bordelais EMPLACEMENT 10 Rg 8 1 511. 515

Jouche	Nbre yeux	Débou début	rrement Nbr mi/déb gra	e Ferti- p lité	Flo: début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
2	4	18.3	21.3× 5	. ا	1, 6	5-6 +5	10.6	1.8	6,8	13.8	2-9
3	5	15.3	21.3.6	Grappe	: G -	M-P	Dim	: 17	Compa	cité:	L - M (C)

All 21.3. A Grappe: G - (M) - (P) Dim : 12 Compacité: L - Pour : Mill : O

Baie : TG - G - (M) - P Dim : At

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg(N) Jus : inc - coloré

Saveur : S - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Avec - apyrène

Port: erigen je erige. Vigueur: 4

grappe - 2579

boue 1987

ANNEE 1992															
			ordelais i		EMPLACE	MENT	NO R	815	11.51	5 %					
Souche	Nbre	Débou	rrement.	Nbre	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité			
1	3	193	23.3.	0	95	26.5	28.5	30,5	31.7	5,8	248	3168			
2		t.					+6	•		+2		+3			
3		1	23.3		Grappe	: G	м - 6	) Dim	: 11	Compa	cité	: L - M-(C			
4	3	233	26.30	No	Pour :	0	Mil	1 40							
5	2	26,3	50,3	8	Baie:	TG - disc-s	5 - M	- P I	Dim: 16	. Ena					
	\ 0		:	:	Couleu		3	_	-		- col	oré			
		6 3 92		,		: 6)-									
3		+6			Pépins	: ave	- ap	yrène							
					Port: enge Vigueur: 3,5										
		*	45			,	1	00							
to de la companyone de					ule grappillous										

ahuntaahuntaahini aahuntuud

ANNEE: 1993

NOM Cépage Bordelais EMPLACEMENT 10 RB s. 511.515

Nbre yeux				Ferti- lité	Floraison début mi/f   fin		Véraison début mi/v			Maturité			
4	22.3	25,3"	.6	15	21.5	23.5	27.5	22.7	287	3,8	3008		
H	£2.3	25,31	6			-7			+1		+.3		
H	22,3	25,3	8	Crappe : G - M - P Dim · Compagits I M G									
				Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C  Pour: Mill:									
3	18.3	25,3.	3	Baie: TG - G - M - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb  Pépins: avec - apyrène									
_) le	25,	3,93											
	+5												
	>			Port: Vigueur:									
	H H H	yeux début  H	yeux début mi/déb  H 22.3 25.3 *  H 22.3 25.3 *  H 22.3 25.3 *  H 22.3 25.3 *	yeux début mi/déb grap  H	yeux début mi/déb grap lité    4	yeux début mi/déb grap lité début    4	yeux début mi/déb grap lité début mi/f  H	yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin    4	yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début  H	yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v  H 22.3 25.3 6  H 22.3 25.3 6  Grappe : G - M - P Dim : Company Pour : Mill :  Baie : TG - G - M - P Dim :  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur : B-Gr-Rs-Rg(N) Jus : inc Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène	yeux debut mi/deb grap lité debut mi/f fin debut mi/v fin  #		

alantarkertudimimilantud

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : 10 R8s-511-515 A.1 Cépage Bordelais

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo89

nlauton lantinglusiani natuul

N° d'ordre :

Désignation :

Cépage Bordelais 10 R 8 s.511-515 s.1

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - catelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251) - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254) - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

## (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Caluo 89

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Cépage Bordelais 10 R8 A 511-515A.1

# FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures ; glabre 147 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275,

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 178 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 92

N° d'ordre:

Désignation:

Céfage Bordelais

N° R80-511-515-4-1

Emplacement :

## GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (0) (dimensions : 11x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3).

A pédoncule non visible 74 - visible (5) - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (8) - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x45). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 9 Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 66 - ellipsoïde 97 ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 100 - court 101. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127) A bourrelet évident 128 - peu apparent 129/ A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 183 Tono coloré 134. A peau fine (35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrene.

Calvogo

aluutaa kadaa aaaaa aadaa liindaad

Cépage Bordelais 10 R80-511-515A.2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale . circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3) .-Yeux

: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre :
Désignation : Cepage bordelais
Emplacement : 10 R8 1511. 515.

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures . Sexe : (7) - 8 - 9  $L_1/L$ : (10) - (11) L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270) : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Nbre dents du point pét. à L3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Angle des nervures L3 L'3 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües